

Հավելված 2
«ՀՀ ՏՄԻՔ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-19/04» ծածկագրով
Էլեկտրոնային աճուրդի հրավերի

ԴԻՄՈՒՄ
առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից հրավերով պահանջվող
փաստաթղթերի ներկայացման

«ՖԼԵՇ» ՍՊՆ-ն, որպես «ՀՀ ՏՄԻՔ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-19/04» ծածկագրով
Էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, կից
ներկայացնում է առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը:

«ՖԼԵՇ» ՍՊՆ-ի
Տնօրեն

Digitally signed by NERKARARYAN SONA
6905870706
Date: 2019.02.19 17:40:24 GMT+04:00

Սանասար Բեգլարյան

Կ. Տ.

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ն, որպես «ՀՀ ՏՄԻՔ-ԷԱԾ-ԱՊՁԲ-19/04» ծածկագրով էլեկտրոնային աճուրդի շրջանակում առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակից, ըստ չափաբաժինների ստորև ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի՝ անվանումը, ծագման երկիրը և տեխնիկական բնութագրերը.

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	ծագման երկիրը	տեխնիկական բնութագրերը
1	բենզին, ռեգուլյար	ԱԻ-92-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» Բաժնետիրական Ընկերություն	Ռուսաստանի Դաշնություն	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5 մգ/դմ 3-ից ոչ ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 °C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775 կգ/մ 3, ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբրոտիլ սպիրտ-10 %, եռաբրոմիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»
2	դիզելային վառելիք, ամառային	ԴՏ-Լ-Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» Բաժնետիրական Ընկերություն	Ռուսաստանի Դաշնություն	Ֆետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում՝ 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը՝ 00C-ից ոչ բարձր, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»

«ՖԼԵՇ» ՍՊԸ-ի

Տնօրեն

Digitally signed by NERKARARYAN SONA
6905870706
Date: 2019.02.19 17:41:14 GMT+04:00

Սանասար Բեգլարյան

Կ. Տ.



ԼԻԱԶՈՐԱԳԻՐ

№ - 43

ք. Երևան


Երեսունը հունվարի երկու հազար տասնինը թվական

«ՖԼԵՇ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը (հասցե՝ ք. Երևան, Եզնիկ Կողբացու փողոց շենք 30, տարածք 30, պետական գրանցման համար՝ 290.110.01114, ՀՎՀՀ 01808789), այսուհետ՝ Ընկերություն, ի դեմս տնօրեն Սանասար Բարսեղի Բեգլարյանի, լիազորում է Սոնա Խաչատուրի Ներկարարյանին (նույնականացման քարտի համար՝ 010641314, տրված 25.01.2019թ.-ին՝ 011-ի կողմից, հասցե՝ ք. Երևան, Բուզանդի 1, բնակարան 7) Ընկերության անունից հանդես գալ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում, այլ պետական գերատեսչություններում և հիմնարկներում, այլ անձանց և կազմակերպությունների առջև, մասնակցել հեղուկ վառելանյութերի ձեռքբերման նպատակով Էլեկտրոնային գնումների ARMEPS համակարգի միջոցով, ինչպես նաև ՀՀ օրենսդրության պահանջների սահմաններում հայտարարված և անցկացվող բոլոր տեսակի այլ մրցույթներին, գնման ընթացակարգերին, աճուրդներին:

Վերը նշված լիազորության իրականացման նպատակով Սոնա Ներկարարյանը իրավասու է ստորագրել (այդ թվում՝ Էլեկտրոնային ստորագրությամբ) գնման ընթացակարգերին մասնակցության հայտերը, ներկայացնել և ստանալ փաստաթղթեր, ստորագրել (այդ թվում՝ Էլեկտրոնային ստորագրությամբ) գնման ընթացակարգին մասնակցության հայտերը, ընթացակարգերի արդյունքում կնքվող պայմանագրերը, մասնակցել մրցութային բանակցություններին, ինչպես նաև կատարել վերը նշված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ բոլոր տեսակի գործողությունները:

Լիազորագիրը տրվում է երեք տոմարի ծանուցումով:

Տնօրեն՝



Սանասար Բեգլարյան